© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

# Barbera ciarìa

Schneider A., Ruffa P., Raimondi S., 2019. Barbera ciarìa ITA360-141 (Barbera ciarìa). In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

**release** 02/03/2020, **ultimo aggiorn.** 02/03/2020 **url** http://vitisdb.it/accessions/show/16924

## Informazioni gestite da

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

## Ringraziamenti

Regione Piemonte

## Informazioni generali

**nome** Barbera ciarìa
**codice** ITA360-141
**nazione di selezione** Italia
**regione di selezione** Piemonte
**provincia di selezione** Cuneo
**località di selezione** Sommariva Perno
**istituzione custode** Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR
**collezione** Grinzane Cavour

## Varietà & clone

**tipo di origine** spontanea
**sub specie** non disponibile
**specie** non disponibile
**codice della varietà** IVD-var_481
**varietà** Barbera ciarìa
**clone** non disponibile
**trueness to type** informazione non inserita

## Trueness to type

### *True-name*

confermato **non disponibile**

### *Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)*

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **non accertato**

### *Trueness to type accertato con microsatelliti*

accertamento con microsatelliti **non accertato**

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 135 | 155 | 225 | 227 | 247 | 247 | 185 | 189 | 196 | 200 | 251 | 259 | 242 | 256 | 239 | 267 | 241 | 273 |

## Immagini

**germoglio**

**foglia**

**grappolo**

## Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|---|---|---|---|---|
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 8 | tra elevata e molto elevata | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 1 | verde | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 2 | giallo | |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 7 | elevata | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 2 / 4 | cuneiforme / orbicolare | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 1 | uno (foglia intera) | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 | assente | |
| 075 | Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo | 5 | media | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 2 | entrambi i lati rettilinei | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 | aperto | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 1 / 2 | a U / a parentesi graffa ({) | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superori | 1 | assenti | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 4 | medio-bassa | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 4 | medio-bassa | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato | |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 6 | medio-lungo | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 6 | medio-compatto | |
| 208 | Grappolo: forma | 2 | conico | |
| 220 | Acino: lunghezza | 4 / 5 | medio-corto / medio | |
| 221 | Acino: larghezza | 4 / 5 | medio-stretto / medio | |
| 223 | Acino: forma | 2 | sferoidale | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 6 | blu nero | |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna | |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo | |

## Ampelometria

*OIV*

nessun descrittore presente per Barbera ciarìa

*Superampelo*

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Barbera ciarìa

## Fenologia & produzione

nessun descrittore presente per Barbera ciarìa

## Vegeto-produttivo

nessun descrittore presente per Barbera ciarìa

## Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Barbera ciarìa

## Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Barbera ciarìa

## Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Barbera ciarìa

## Accessioni della medesima varietà (1)

- Barbera ciarìa - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR