

Famoso



 $\textbf{release}\ 13/06/2015, \textbf{ultimo}\ \textbf{aggiorn.}\ 13/06/2015\ \textbf{url}\ http://vitisdb.it/accessions/show/3260$

Informazioni gestite da

Dipartimento di Scienze Agrarie - Università degli Studi di Bologna

Informazioni generali

nome Famoso nazione di selezione Italia codice ITA052-FamoDCA1 regione di selezione Emilia-Romagna località di selezione Bagnacavallo

provincia di selezione Ravenna località di selezione istituzione custode Dipartimento di Scienze Agrarie - Università degli Studi di Bologna

collezione Tebano

Varietà & clone

tipo di origine spontanea specie Vitis vinifera varietà Famoso **clone** non disponibile

sub specie sativa codice della varietà IVD-var_79

genere Vitis

trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

si

Trueness to type

True-name

confermato

▶bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Marzotto N.	1925	Uve da vino		voll. I-II, Tipografia Commerciale, Vicenza.

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici)

accertato

▶bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Marzotto N.	1925	Uve da vino		Volume I. Tipografia commerciale, Vicenza.

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con

non accertato

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VV	'S2	VVN	/ID5	VVI	MD7	VVN	ID27	VrZ	AG62	VrZ	AG79	VVN	ID25	VVI	1D28		
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	133	133	225	227	239	247	179	189	188	204	243	245	240	242	231	261		

Immagini









germoglio foglia grappolo acino



vinacciolo

Ampelografia

001 003 004 007 008 016 051 053 067 068 070 074 075	descrizione Giovane germoglio: apertura dell'apice Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi Germoglio: numero di viticci consecutivi Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) Foglia adulta: forma del lembo Foglia adulta: numero dei lobi Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica	5 5 5 1 1 1	valore completamente aperto media media verde verde 2 o meno	immagini Francisco Faminisco Italian Vitis Database
003 004 007 008 008 0016 0051 0053 0067 0068 0070 0074 0075 0075	Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi Germoglio: numero di viticci consecutivi Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) Foglia adulta: forma del lembo Foglia adulta: numero dei lobi	5 5 1 1 1	media media verde verde 2 o meno	Famoso - ITA052 Famoso It han Vitis Database
004 007 008 016 016 051 053 067 068 070 074 075	dei peli striscianti dell'apice Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi Germoglio: numero di viticci consecutivi Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) Foglia adulta: forma del lembo Foglia adulta: numero dei lobi	5 1 1 1	media verde verde 2 o meno verde	Fameso It has Nitis Database
007 008 016 051 053 067 068 070 074 075	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi Germoglio: numero di viticci consecutivi Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) Foglia adulta: forma del lembo Foglia adulta: numero dei lobi	1 1 1 5	verde verde 2 o meno verde	It Man Vitis Database
008 016 016 051 053 067 068 070 074 075	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi Germoglio: numero di viticci consecutivi Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) Foglia adulta: forma del lembo Foglia adulta: numero dei lobi	1 1 5	verde 2 o meno verde	It han Vitis Database
016 016 016 016 016 016 016 016 016 016	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) Foglia adulta: forma del lembo Foglia adulta: numero dei lobi	1 1 5	2 o meno verde	It han Vitis Database
051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) Foglia adulta: forma del lembo Foglia adulta: numero dei lobi	1 5	verde	It Man Vitis Database
053 1 1 1 1 1 1 1 1 1	foglia) Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) Foglia adulta: forma del lembo Foglia adulta: numero dei lobi	5		
067 1 068 1 070 1 074 1 075 1	principali della pagina inferiore (4a foglia) Foglia adulta: forma del lembo Foglia adulta: numero dei lobi			
068 1 070 1 074 1 075 1	Foglia adulta: numero dei lobi		media	
070 1 074 1 075 1	-	2	cuneiforme	
074 1 075 1	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica	2	tre	Famosh /IXA052
075	nervature principali pagina superiore	1	assente	Hanosa
	Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale	1	piano	
	Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
076	Foglia adulta: forma dei denti	2	entrambi i lati rettilinei	
	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	3	aperto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	2	a parentesi graffa ({)	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti	
	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	Halian Vitis Database
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superori	1	assenti	
	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	3	bassa	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	5 / 7	medio / lungo	Famoso - ITA052
204	Grappolo: compattezza	3 / 4 (5)	spargolo / medio-spargolo	
208	Grappolo: forma	2	conico	
209	Grappolo: numero di ali del grappolo principale	2	1 - 2 ali	Italian Vitis Database
220	Acino: lunghezza	5	medio	E
221	Acino: larghezza	5	medio	Famoso - 11A052
223	Acino: forma	6	troncovoidale	997
225	Acino: colore della buccia	1	verde giallo	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
	Acino: consistenza della polpa	2	leggermente soda	1 1 1 1
	Acino: particolarità dell'aroma	2	aroma moscato	
	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	FAMOSO Interpreparation in the state of the

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Ampelometria

OIV	0	IV	
-----	---	----	--

nessun descrittore presente per Famoso

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Famoso