© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

# Albaranzeuli variegato

Frau A., Rigoldi M.P., Farci M., Lovicu G., 2019. Albaranzeuli variegato. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it ISSN 2282-006X

**release** 18/12/2019, **ultimo aggiorn.** 18/12/2019 **url** http://vitisdb.it/varieties/show/1586

## Informazioni generali gestite da

Agris Sardegna Servizio RFOOVE

## Informazioni botaniche

**nome** Albaranzeuli variegato
**tipo di origine** spontanea
**genere** Vitis
**specie** Vitis vinifera
**sottospecie** sativa
**gruppo di varietà** Neutre
**vitigno da** vino
**trueness to type** accertato con rilievi morfologici e microsatelliti
**codice** IVD-var_435

## True-name

confermato **si**

## Bibliografia correlata (1)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|---|---|---|---|---|
| AA.VV. | 2017 | AKINAS, Uve di Sardegna | | AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528 |

## Registrazione

**iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti** no

## Sinonimi

**sinonimi accertati (1)**
sinonimi accertati dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico
Rayada Melonera(Spagna)

## Accessione principale

**accessione principale** Albaranzeuli variegato
**componente che l'ha inserita** Agris Sardegna Servizio RFOOVE

## Accessioni standardizzate (1)

- Albaranzeuli variegato - Agris Sardegna Servizio RFOOVE

## Tutte le accessioni (1)

- Albaranzeuli variegato - Agris Sardegna Servizio RFOOVE

## Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 133 | 133 | 227 | 237 | 239 | 253 | 185 | 193 | 186 | 188 | 247 | 247 | 242 | 242 | 239 | 263 | 263 | 273 |

**Vi sono altri loci consultabili online**

## Immagini

**germoglio**

**foglia**

**grappolo**

## Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 5 | completamente aperto | |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 1 | nulla o molto bassa | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 1 (4) | verde | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 3 | pentagonale | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 3 | cinque | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 | assente | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 3 | entrambi i lati convessi | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 | aperto | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato | |
| 223 | Acino: forma | 3 | ellissoidale largo | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 2 / 5 | rosa / rosso scuro violetto | |

## Ampelometria

### *OIV*

nessun descrittore presente per Albaranzeuli variegato

### *Superampelo*

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Albaranzeuli variegato

## Note

Coltivato in Planargia è facilmente riconoscibile a causa della colorazione a spicchi della buccia che ricordano la buccia dell’anguria, a settori longitudinali chiari e scuri alternati. Corrisponde alla spagnola Rayada Melonera (Spagna) con una differenza nel locus VVMD32 (260-270 Albaranzeuli variegato, 270 omozigote Rayada melonera). Questa è stata descritta da da Rojas Clemente come Melonera (nome con cui era conosciuta a Sanlucar de Barraneda e Jerez) o Rayada (il nome con cui è conosciuta a Granada). Per la Rayada melonera vengono indicate come sinonimie: Barrete de clerigo, Barrete de padre corropio, Riscadinha ruyada, Tinta riscadinha.

## Bibliografia (3)


| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|---|---|---|---|---|
| A.A.V.V. | 2011 | European Vitis database | | http://www.eu-vitis.de/index.php |
| AA.VV. | 2017 | AKINAS, Uve di Sardegna | | AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528 |
| Barba A., Arroyo García R., Cabello Sáenz de Santamaría F.. | 2015 | Caracterización de poblaciones de vid silvestre de la península ibérica | | Tesis (Doctoral). Escuela Tècnica De ingenieros Agrònomos. Universidad de Madrid |